



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 11-03-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-03-11 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-03-12	2025-03-13	2025-03-14	2025-03-15	2025-03-16
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	4.0	5.0	6.0
अधिकतम तापमान(से.)	18.0	19.0	18.0	17.0	16.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	12.0	11.0	10.0	9.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	65	65	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	3	3	2	3
पवन दिशा (डिग्री)	320	340	340	50	50
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	3	5	6	7
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि	आंधी और बिजली, तूफान आदि

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में 13 से 15 मार्च तक 4.0-6.0 मिमी हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 16-19 डिग्री सेल्सियस और 9-12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हवा उत्तर-पश्चिम, उत्तर-उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व से 2-3 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। 13 और 14 मार्च को अलग-अलग स्थानों पर और 14 और 15 मार्च को कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। 11 और 12 मार्च को शुष्क मौसम रहने की संभावना है। 13, 14 और 15 मार्च को अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी चलने के संबंध में पीली चेतावनी दी गई है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

13, 14 और 15 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना है। 13, 14 और 15 मार्च को आंधी, बिजली, तूफान आदि के लिए पीली चेतावनी दी गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

सिंचाई और रासायनिक छिड़काव में देरी और विलंब। कटी हुई फसल को नुकसान और सब्जी की फसलों की बुवाई में देरी। संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए सिंचाई और रासायनिक छिड़काव को चेतावनी के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए। कटी हुई फसल को अच्छी तरह से संग्रहित किया जाना चाहिए और बुवाई के काम को फिलहाल टाल दिया जाना चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में एक नियमित अपडेट “मेघदूत ऐप” पर उपलब्ध है और बिजली की जानकारी प्राप्त करने के लिए “दामिनी ऐप” भी उपलब्ध है। मेघदूत और दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड यूज़र) और ऐप स्टोर (iOS यूज़र) से डाउनलोड किया जा सकता है। एनडीवीआई कंपोजिट क्षेत्र में मध्यम कृषि शक्ति को दर्शाता है। आईएमडी द्वारा जारी विस्तारित अवधि पूर्वानुमान प्रणाली से पता चलता है कि 07-13 मार्च तक पूर्वानुमानित प्रवृत्ति में सामान्य वर्षा और अधिकतम तापमान तथा सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति देखी जाएगी।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, हल्की वर्षा की भविष्यवाणी की गई है, साथ ही बिजली, आंधी आदि के लिए पीली चेतावनी भी दी गई है, इसलिए खेती के कार्यों को तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए और फिलहाल स्थगित

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मसूर की दाल	पूर्वानुमानित वर्षा की स्थिति में सिंचाई एवं रासायनिक प्रयोग से बचना/स्थगित कर देना चाहिए।
रेपसीड	कटी और सूखी हुई फसल को संरक्षित क्षेत्र में अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए तथा फली विकास अवस्था में फसलों में सिंचाई का प्रयोग पूर्वानुमानित वर्षा की स्थिति में स्थगित कर देना चाहिए।
सरसों	कटी और सूखी हुई फसल को संरक्षित क्षेत्र में अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए तथा फली विकास अवस्था में फसलों में सिंचाई का प्रयोग पूर्वानुमानित वर्षा की स्थिति में स्थगित कर देना चाहिए।
गेहूँ	पूर्वानुमानित वर्षा और हवा की स्थिति में रोग कीट को नियंत्रित करने के लिए सिंचाई और रासायनिक प्रयोग को स्थगित कर देना चाहिए। पूर्वानुमानित स्थितियों में रासायनिक प्रयोग और यूरिया के प्रयोग सहित खरपतवार प्रबंधन कार्यों को स्थगित कर देना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	बुवाई में देरी करनी चाहिए और अंकुरित पौधों को हवा और वर्षा के प्रभाव से बचाने के लिए जाल का उपयोग करना चाहिए।
मूली	पूर्वानुमानित वर्षा की स्थिति में बुवाई में देरी करनी चाहिए।
गाजर	पूर्वानुमानित वर्षा की स्थिति में बुवाई में देरी करनी चाहिए।
सब्जी पीईए	अनुमानित वर्षा की स्थिति में कीट-रोगों पर नियंत्रण के लिए रासायनिक प्रयोग तथा सिंचाई को स्थगित कर देना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गाय / भैंसों में संक्रामक अतिसार होने की आशंका पर मुँह से ई. कोलाई नामक वैक्सीन दिलवायें तथा 2 माह के बछड़ों को कृमिनाशी दवा देनी चाहिए। पशुओं को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए तथा उन्हें उचित शेड में रखना चाहिए।
गाय	गाय / भैंसों में संक्रामक अतिसार होने की आशंका पर मुँह से ई. कोलाई नामक वैक्सीन दिलवायें तथा 2 माह के बछड़ों को कृमिनाशी दवा देनी चाहिए। पशुओं को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए तथा उन्हें उचित शेड में रखना चाहिए।
भेड़	ऊन उत्पादन हेतु भेड़/बकरियों की साफ़ - सफाई, ऊन की कटाई से पूर्व अच्छे से कर लें। पशुओं को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए तथा उन्हें उचित शेड में रखना चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
बकरा	ऊन उत्पादन हेतु भेड़/बकरियों की साफ़ - सफाई, ऊन की कटाई से पूर्व अच्छे से कर लें। पशुओं को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए तथा उन्हें उचित शेड में रखना चाहिए।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

पूर्वानुमान के अनुसार, काटी गई उपज प्रभावित हो सकती है तथा सिंचित फसल गिर सकती है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कटी हुई उपज को अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए तथा सिंचाई का प्रयोग कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>