



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 13-05-2022

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-05-13 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-05-14	2022-05-15	2022-05-16	2022-05-17	2022-05-18
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	36.0	37.0	38.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	21.0	22.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	65	65	70	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	45	40	45	45
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10.0	10.0	11.0	12.0	12.0
पवन दिशा (डिग्री)	120	120	130	130	130
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	0	2	4

मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (6-12 मई , 2022) में 5.0 मिमी वर्षा हुई व आसमान साफ रहा तथा कहीं-हींकहीं बादल छाये रहें। अधिकतम तापमान 34.0 से 36.2 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 21.4 से 25.5 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 59 से 76 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 41 से 63 प्रतिशत एवं हवा 2.2 से 5.9 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पूर्व-दक्षिण-पूर्व, पूर्व-उत्तर-पूर्व व पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चली। आगामी पांच दिनों में, 18 मई को कहीं-हींकहीं बूँदा-बाँदी या हल्की वर्षा हो सकती है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 36.0 से 38.0 व 20.0 से 22.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 10.0-12.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 15 से 21 मई के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः सामान्य से अधिक व सामान्य रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी एप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। मई माह में खेत की मेड़ बन्दी कर जुताई कर के छोड़ दे। ग्रीष्मकालीन जुताई से खेत के कीटों एवं बीमारियों के लारवा एवं खरपतवार आदि के बीज नष्ट हो जाते हैं मेड़ बन्दी से वर्षा जल खेत में ही रहेगा तथा जल बहाव के साथ मिट्टी बहकर बाहर नहीं जाएगी।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, 18 मई को कहीं-कहीं बूँदा-बांदी या हल्की वर्षा हो सकती है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। रसायनों का छिड़काव मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
डाइन्चा	अगर सिंचाई की सुविधा है तो गेहूँ एवं अन्य रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेत में हरी खाद हेतु ढ़ैचा तथा सनई की बुवाई करें। सनई की नरेन्द्र सनई-1 तथा ढ़ैचा की पंत ढ़ैचा-1 हिसार ढ़ैचा-1 आदि उन्नतशील किस्मों का चुनाव करें। सनई हेतु बीज दर 80-90 किलोग्राम/हेक्टेयर तथा ढ़ैचा हेतु बीज दर 60-80 किलोग्राम/हेक्टेयर रखें।
काला चना	उर्द की फसल में परिपक्व फलियों की तुड़ाई कर लें।
गन्ना	गन्ना में काले बग का प्रकोप हो तो फेन्थेट 50 ई0सी0 के 1 लीटर /हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफास 36 एस0एल0 के 750 मिली या क्यूनालफास 25 ई0सी0 के 2 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
लहसुन	जो किसान भाई लहसुन की फसल में सिंचाई कर रहे हो वह बंद कर दें। लहसुन के तैयार कन्दों को उखाड़ कर छाया में रखे तथा छोटे बन्डल बनाकर किसी शुष्क स्थान पर रखें जहाँ वायु का आवागमन हो उसको भण्डारित करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	जिन किसान भाइयों ने प्याज की रोपाई 15-20 जनवरी के आस-पास की हो उनके कन्द तैयार हो चुके हैं। फसल में सिंचाई बन्द कर दें।
कद्दू	कद्दू वर्गीय सब्जियों में पत्तियाँ यदि चितकबरी दिख रही हो या मुड़ रही हो तो ऐसे पौधों को निकाल नष्ट करें एवं रस चूसने वाले कीड़ों से बचाव हेतु सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें।
टमाटर	टमाटर की फसल में विषाणु जनित रोगों के नियंत्रण हेतु संक्रमित पौधों (धों सिकुड़े हुए चितकबरे पत्ते दिखाई देने पर) को निकालकर नष्ट करें तथा रस चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण हेतु सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें। झुलसा रोग के प्रकोप से बचाव हेतु मैनकोजेब 2.5 ग्रा0/ली0 या कॉपर आक्सीक्लोराइड 3.0 ग्रा0 प्रति ली0 पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
मिर्च	मिर्च की फसल में विषाणु जनित रोगों के नियंत्रण हेतु संक्रमित पौधों (धों सिकुड़े हुए चितकबरे पत्ते दिखाई देने पर) को निकालकर नष्ट करें तथा रस चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण हेतु सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें। झुलसा रोग के प्रकोप से बचाव हेतु मैनकोजेब 2.5 ग्रा0/ली0 या कॉपर आक्सीक्लोराइड 3.0 ग्रा0 प्रति ली0 पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	विदेशी गायें अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाती जिससे उनके आहार ग्रहण करने की क्षमता में कमी आ जाती है। और उनका उत्पादन प्रभावित होता है। अतः विदेशी गायों का उत्पादन बनाये रखने तथा बीमारियों से बचाव हेतु गौशाला के अन्दर तापमान नियंत्रण हेतु शीतल यंत्र जैसे पंखा, कूलर अथवा आधुनिकतम शीतल यंत्र की व्यवस्था करें।
भैंस	गर्मी के मौसम में पशुशाला के आसपास की नालियों में मेलाथियॉन अथवा अन्य कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव समय समय पर कराते रहे। इस गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें। पीने के पात्र को साफ रखना चाहिए और दिन के समय पशुओं को कम से कम चार बार पानी जरूर पिलाये। पशुओं में मेस्टाईटिस के लक्षण दिखाई देने पर इसका तुरंत इलाज कर

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	रबी फसलो की कटाई के बाद खाली खेत से इस मई माह में मृदा नमूना खेत से 10-15 विभिन्न स्थानों से लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना 20 सेमी तक की गहराई से लेना चाहिए