



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17.10.2023

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान – जारी करने का दिन : 2023-10-17 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	18/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	21/10/2023	22/10/2023
वर्षा (मीमी)	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0
न्यूनतम तापमान(से.)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	75	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	40	40	40	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8	6	6	6	6
पवन दिशा (डिग्री)	230	230	230	230	230
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	2	2	2	1

### सम सारांश / चेतावनी:

आने वाले पांच दिनों में 17 अक्टूबर को 2 मिमी की हल्की बूदाबांदी और अन्य दिनों में क्षेत्र में शुष्क स्थिति बनी रहने का अनुमान लगाया गया है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 18.0-19.0 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। दक्षिण-पश्चिम दिशा से 6-8 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

वर्षा के लिए जिलेवार साप्ताहिक औसत पूर्वानुमान 13-19 अक्टूबर के लिए अत्यधिक वर्षा दर्शाता है। क्षेत्र की कृषि शक्ति क्षेत्र में मध्यम से अच्छी तक संकेत करता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम संबंधी सलाह के लिए "मेघदूत ऐप" और बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत और दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (iOS उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे उन्हें कृषि गतिविधियों के संबंध में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

### लघु संदेश सलाहकार:

17 अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष दिनों में शुष्क मौसम बना रह सकता है, इसलिए कृषि कार्य तदनुसार किए जा सकते हैं।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	अवस्था	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	परिपक्वता / कटाई	पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और अनाज को खराब होने से बचाने के लिए उचित भंडारण करना चाहिए।
रागी	परिपक्वता / कटाई	पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और अनाज को खराब होने से बचाने के लिए उचित भंडारण करना चाहिए।
सोयाबीन	फली बनना/ परिपक्वता	पकी हुई दलहनी फसल को काटकर सूखने के लिए रख देना चाहिए। फसल सूखने के 2-3 दिन बाद उसकी मड़ाई कर अच्छे से भण्डारण कर लेना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	फूल/फली बनना	पकी हुई दलहनी फसल को काटकर सूखने के लिए रख देना चाहिए। फसल सूखने के 2-3 दिन बाद उसकी मड़ाई कर अच्छे से भण्डारण कर लेना चाहिए।
तोरिया (लाही/घरिया) एवं पीली सरसों (राई)	बुवाई	तोरिया की बुआई 4-5 सेमी की गहराई पर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेमी पर की जा सकती है। सरसों की बुआई 4-5 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 3-4 सेमी की गहराई पर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेमी पर की जा सकती है।
गेहूँ	बुवाई	वर्षा आधारित परिस्थितियों में ऊंची पहाड़ियों में बुवाई अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक पूरी हो जानी चाहिए, जबकि मध्य और निचली पहाड़ियों में बुवाई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में हो जानी चाहिए।
जौ	बुवाई	फसल की बुवाई असिंचित दशा में ऊँचे छेत्रों में माह के प्रथम पक्ष में तथा कम व मध्यम ऊँचाई वाले छेत्र में माह के द्वितीय पक्ष में।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	अवस्था	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	बुवाई	पर्वतीय छेत्र की सिंचित घाटी में आलू की बुवाई की जा सकती है।
सेब/आड़ू /नाशपाती/प्लम	फल लगना	संक्रमित और बीमार पत्तियों को नष्ट कर दें तथा गिरी हुई स्वस्थ पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए गड्ढे में रखा जा सकता है।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय / भैंसों	गाय / भैंसों को प्रजनन से पूर्व विब्रियोसिस-एल-5, आई.वी.आर., बी.वि.डी., पैराइनफ्लुएन्जा आदि के टीके संयुक्त रूप से या अलग-अलग लगवाए।