



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17.11.2023

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान – जारी करने का दिन : 2023-11-17 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	18/11/2023	19/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
वर्षा (मीमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0
न्यूनतम तापमान(से.)	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	55	60	60	50
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	25	30	25	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	7	7	7	7
पवन दिशा (डिग्री)	55	65	65	30	20
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

### सम सारांश / चेतावनी:

आने वाले पांच दिनों में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25.0-26.0 डिग्री सेल्सियस और 9.0-10.0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। उत्तर-पूर्व और उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा से 7 किमी/घंटा की गति से हवा चलने की उम्मीद है। क्षेत्र में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम संबंधी सलाह नियमित रूप से "मेघदूत" पर अपडेट की जाती है और बिजली की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" भी उपलब्ध है। मेघदूत और दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (iOS उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। किसान भाइयों से अनुरोध है की खड़ी खरीफ फसलें जैसे चावल, उर्द, मूंग, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली आदि की कटाई कर ले।

### लघु संदेश सलाहकार:

सूखे की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए कटी हुई खरीफ फसलों का उचित भंडारण किया जाना चाहिए, जबकि रबी फसलों में फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जानी चाहिए।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	अवस्था	फ़सल विशिष्ट सलाह
तोरिया (लाही/घरिया) एवं पीली सरसों (राई)	अंकुरण/ फूल आना	एक महीने पुरानी फसल की निगरानी करनी चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए।
अरहर/राजमा	कटाई	पकी हुई फसल की कटाई कर लेनी चाहिए और अच्छी तरह सुखाकर तथा मड़ाई करके भली-भांति भण्डारित कर लेना चाहिए।
गेहूँ	बुवाई/ अंकुरण	घाटियों और निचली पहाड़ियों में बुआई महीने के दूसरे पखवाड़े में की जा सकती है।
चना/मसूर	अंकुरण/ फूल आना	फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए तथा 25-30 दिन के अंतराल पर फसल की निराई-गुड़ाई करते रहना चाहिए।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	अवस्था	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	नर्सरी	नर्सरी में स्थानीय किस्मों की बुआई एवं अंकुरण के बाद नियमित निगरानी करनी चाहिए।
सब्जी मटर	अंकुरण/ फूल आना	फसल की नियमित निगरानी करनी चाहिए तथा 25-30 दिन के अंतराल पर फसल की निराई-गुड़ाई करते रहना चाहिए।
मूली	रोपाई	बीज उत्पादन के लिए नए खेत में मूली, शलजम एवं गाजर की चयनित जड़ की रोपाई करनी चाहिए।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैसों	बदलते मौसम के साथ पशुओं के नवजात शिशुओं में निओमोनिया की संभावना अधिक रहती है इसलिए सलाह दी जाती है कि पशु को ठंड से बचाना चाहिए और पशुओं को गर्म भोजन देना चाहिए।
गाय	मानसून के बाद आहार नाल में विभिन्न प्रकार के आंतरिक परजीवी उत्पन्न हो सकते हैं इसलिए सबसे पहले पशुओं को कृमिनाशक दवा देनी चाहिए।