



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-08-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-08-01 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-08-02	2025-08-03	2025-08-04	2025-08-05	2025-08-06
वर्षा (मिमी)	15.0	30.0	40.0	45.0	35.0
अधिकतम तापमान(से.)	23.0	23.0	22.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	16.0	15.0	15.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	86	90	92	94	94
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	58	62	67	70	72
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	2	1	3	5
पवन दिशा (डिग्री)	172	163	160	160	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	7	7	8	8
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; बहुत भारी बारिश; आंधी और बिजली, तूफान आदि	भारी वर्षा; आंधी और बिजली, तूफान आदि

### पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में 15-45 मिमी हल्की से भारी वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 22.0-23.0°C और 15.0-16.0°C के बीच रहने का अनुमान है। हवा दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-दक्षिण-पूर्व दिशा से 1-5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की उम्मीद है। अलग-अलग स्थानों पर बिजली / तीव्र से बहुत तीव्र बारिश के साथ गरज के साथ तूफान की घटना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2, 3 और 5 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और गरज के साथ बिजली / तीव्र से बहुत तीव्र बारिश के संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 4 अगस्त के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

### मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।

### मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

ताजा बोई गई फसलों को नुकसान, जलभराव, कटी हुई कृषि उपज का खराब होना। खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें तथा कटाई के तुरंत बाद बागवानी उत्पादों को बिक्री के लिए भेज दिया जाना चाहिए।

**सामान्य सलाहकार:**

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी क्रमशः मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 08.08.2025 से 14.08.2025 के दौरान कम वर्षा और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति दर्शाता है।

**लघु संदेश सलाहकार:**

आईएमडी के अनुसार भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

**फ़सल विशिष्ट सलाह:**

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	भारी वर्षा वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कृषि गतिविधि से बचें तथा यूरिया का प्रयोग स्थगित कर दें।
मक्का	अनुमानित वर्षा की स्थिति में निराई-गुड़ाई तथा यूरिया का प्रयोग स्थगित कर देना चाहिए।
रागी	फसलों की निगरानी करते रहें तथा भारी वर्षा की भविष्यवाणी होने पर निराई-गुड़ाई का कार्य स्थगित कर देना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	फसलों की निगरानी करते रहें तथा भारी वर्षा की भविष्यवाणी होने पर निराई-गुड़ाई का कार्य स्थगित कर देना चाहिए।
सोयाबीन	भारी वर्षा की भविष्यवाणी के तहत बुवाई को स्थगित कर देना चाहिए तथा जल ठहराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए।
मूँग	भारी वर्षा की भविष्यवाणी के कारण बुवाई स्थगित कर देनी चाहिए।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	पके हुए टमाटरों की तुड़ाई कर ली जानी चाहिए और तुरन्त बिक्री के लिए भेज दिया जाना चाहिए। जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
शिमला मिर्च	पकी हुई शिमला मिर्च की तुड़ाई कर ली जानी चाहिए और तैयार उत्पाद को तुरन्त बिक्री के लिए भेज दिया जाना चाहिए। उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए।
बैंगन	पके हुए बैंगन की तुड़ाई कर ली जानी चाहिए और तैयार उत्पाद को तुरन्त बिक्री के लिए भेज दिया जाना चाहिए। उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए।
गोभी	भारी वर्षा होने पर रोपाई का कार्य स्थगित कर देना चाहिए। मध्य-पहाड़ी क्षेत्रों में पत्तागोभी, फूलगोभी, ब्रोकली और नोल-खोल की कम अवधि वाली किस्मों की बुवाई की जा सकती है, लेकिन खेत में पर्याप्त नमी होने पर ही। पूर्वानुमानित वर्षा के अनुसार जल निकासी के उचित उपाय किए जाने चाहिए।
मिर्च	खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और किसी भी प्रकार के छिड़काव से बचना चाहिए।
सेम की फली	खेत में उचित जल निकासी बनाए रखी जानी चाहिए और किसी भी प्रकार के छिड़काव से बचना चाहिए।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेस	जुलाई प्रसव का महीना है, इसलिए पशु के प्रसव के समय उसकी लगातार निगरानी करनी चाहिए और ब्याने के बाद अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। गर्भाशय की सफाई के लिए यूट्रोटेन/हरिरा/गाइनेटोन नामक दवाओं में से कोई भी एक दवा 200 मिली सुबह-शाम तीन दिन तक देनी चाहिए। वर्षा ऋतु में पशुशाला की नियमित रूप से 2-3 बार सफाई करनी चाहिए।

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	जुलाई प्रसव का महीना है, इसलिए पशु के प्रसव के समय उसकी लगातार निगरानी करनी चाहिए और ब्याने के बाद अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। गर्भाशय की सफाई के लिए यूट्रोटेन/हरिरा/गाइनेटोन नामक दवाओं में से कोई भी एक दवा 200 मिली सुबह-शाम तीन दिन तक देनी चाहिए। वर्षा ऋतु में पशुशाला की नियमित रूप से 2-3 बार सफाई करनी चाहिए।
बकरा	भेड़, बकरी और नवजात बछड़ों जैसे छोटे जुगाली करने वाले पशुओं को बरसात के दिनों में भीगने से बचाना चाहिए ताकि उन्हें सर्दी/खांसी/निमोनिया न हो।

### मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

जलभराव और तोड़ी गई बागवानी उपज का खराब होना, बुवाई और रोपाई कार्यों पर प्रभाव।

### प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

उचित जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए और बुवाई/रोपाई का काम स्थगित कर देना चाहिए। तोड़ी हुई उपज का भण्डारण अच्छी तरह से किया जाना चाहिए या उसे तुरंत बिक्री के लिए भेज देना चाहिए।

**Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.**

**Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>**

**Meghdoot MobileApp link: [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**

**Damini MobileApp link : [https://play.google.com/store/apps/details](https://play.google.com/store/apps/details/)**