



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-04-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-04-25 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-04-26	2025-04-27	2025-04-28	2025-04-29	2025-04-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
अधिकतम तापमान(से.)	32.0	32.0	32.0	33.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	60	60	60	65
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	5	6	7	8
पवन दिशा (डिग्री)	320	140	140	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	2	1	5
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी दिनों में इस क्षेत्र में 29 अप्रैल को 1 मिमी की बहुत हल्की वर्षा होने की उम्मीद है, तथा अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 32-33 डिग्री सेल्सियस तथा 19-20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व दिशा से 4-8 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। 29 अप्रैल को बहुत हल्की वर्षा होने की उम्मीद है, जबकि अन्य दिनों में मौसम शुष्क रहेगा।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कुछ नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कुछ नहीं

सामान्य सलाहकार:

मौसम पूर्वानुमान और कृषि-मौसम संबंधी सलाह के बारे में नियमित अपडेट "मेघदूत ऐप" पर उपलब्ध है, जबकि बिजली गिरने की जानकारी प्राप्त करने के लिए "दामिनी ऐप" भी उपलब्ध है। मेघदूत और दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तारित अवधि का पूर्वानुमान 25.04.2025 से 01.05.2025 के दौरान कम वर्षा और सामान्य अधिकतम-न्यूनतम तापमान प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, इसलिए कटाई की गई फसल को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। आवश्यकतानुसार सिंचाई और रसायन का प्रयोग करना चाहिए।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	भण्डारण से पहले काटी गई उपज को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए तथा खेत को अगली फसल के लिए तैयार कर लेना चाहिए।
बरनार्ड मिल	बाजरे की बुवाई मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जा सकती है तथा बुवाई से पूर्व आवश्यक उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
चावल	चेतकी धान बोना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
चौलाई	इस महीने में चौलाई की बुवाई करनी चाहिए। नए अंकुरों और पौधों को सिंचाई दें।
सेम की फली	इस महीने में फ्रेंच बीन की बुवाई करनी चाहिए। नए अंकुरों और पौधों को सिंचाई दें।
मेंथी	इस महीने में मेंथी की बुवाई करनी चाहिए। नए अंकुरों और पौधों को सिंचाई दें।
लहसुन	इस महीने में लहसुन की बुवाई करनी चाहिए। नए अंकुरों और पौधों को सिंचाई दें।
टमाटर	रोपित फसल के लिए जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा नमी बनाए रखने के लिए नमी संरक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
शिमला मिर्च	रोपित फसल के लिए जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा नमी बनाए रखने के लिए नमी संरक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
बैंगन	रोपित फसल के लिए जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा नमी बनाए रखने के लिए नमी संरक्षण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
कद्दू	कद्दू वर्गीय सब्जियों में पत्ती धब्बा रोग होने पर 2.5 ग्राम मैन्कोजेब प्रति लीटर पानी की दर से घोल कर छिड़काव करना चाहिए।
आड़ू	मध्य एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पत्ती मरोड़ रोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेंस	यदि दुधारू पशुओं में मास्टिटिस के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत इसका इलाज कराएं। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था का पर पूरा ध्यान दिया जाए। पीने के नालों को साफ रखना चाहिए और जानवरों को दिन में कम से कम चार बार पानी पिलाना चाहिए। गर्मी की लहरों से बचने के लिए उचित वेंटिलेशन प्रदान करें।
गाय	यदि दुधारू पशुओं में मास्टिटिस के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत इसका इलाज कराएं। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था का पर पूरा ध्यान दिया जाए। पीने के नालों को साफ रखना चाहिए और जानवरों को दिन में कम से कम चार बार पानी पिलाना चाहिए। गर्मी की लहरों से बचने के लिए उचित वेंटिलेशन प्रदान करें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	रबी की फसल की कटाई के बाद खेतों की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए, गहरी जुताई कर लेनी चाहिए ताकि हानिकारक कीटों, उनकी अवस्थाओं और हानिकारक खरपतवारों को नष्ट किया जा सके। गेहूं और अन्य फसलों की कटाई के बाद हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के अनुसार ढ़ेंचा 50-60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सनई 80-90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोया जा सकता है। रबी की फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि कीटों के अंडे और खरपतवार नष्ट हो जाएं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कुछ नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कुछ नहीं

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>