



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 01.07.2025

उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान – जारी करने का दिन : 2025-07-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	05/07/2025	08/07/2025
वर्षा (मीमी)	8	10	18	10	8
अधिकतम तापमान(से.)	30	29	29	30	31
न्यूनतम तापमान(से.)	25	25	24	25	25
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता(%)	90	95	95	90	90
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता(%)	65	65	65	60	55
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	6	6	8	10
पवन दिशा (डिग्री)	140	140	140	140	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	7	8	7	6
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

सम सारांश/ चेतावनी:

पिछले सप्ताह (16-22 मई) के दौरान 19.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 33.6 से 41.0°C और 21.7 से 27.4°C के बीच रहा। सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 42-72% और 29-53% के बीच रही। हवा 1.8-9.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व, पूर्व-उत्तर-पूर्व, पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण-पूर्व दिशा से चली। पिछले सप्ताह कुछ दिन बारिश के साथ मौसम हवादार आगामी सप्ताह में 8-18 मिमी हल्की वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 29.0-31.0 डिग्री सेल्सियस और 14.0-15.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से 6-10 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है।

मौसम संबंधी चेतावनियाँ (अगले दिन 08:30 IST तक वैध)

कोई चेतावनी नहीं।

मौसम की चेतावनियों का कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित कृषि मौसम संबंधी सलाह

कोई प्रभाव नहीं।

सामान्य सलाहकार:

किसान और अन्य संबंधित समुदाय नियमित मौसम की जानकारी और वर्षा अलर्ट के लिए "मौसम" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। "मेघदूत" और "दामिनी" जैसे अन्य ऐप भी मौसम संबंधी और बिजली गिरने के आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए उपलब्ध हैं। सभी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप स्टोर (आइओएस उपयोगकर्ता) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तारित अवधि पूर्वानुमान 04.07.2025 से 10.07.2025 के दौरान सामान्य वर्षा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार हल्की वर्षा की भविष्यवाणी की गई है, इसलिए रोपाई और अन्य कृषि कार्य जारी रखे जाने चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	अवस्था	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	रोपाई	नर्सरी में 0.5% जिंक सलफेट में 2% यूरिया मिलाकर डालें। उर्वरकों का प्रयोग 1/4 नाइट्रोजन तथा पूर्ण फ़ास्फ़ोरोस व पोटैशियम बुवाई के समय करना चाहिए। यदि गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे 15-20 दिन पहले डालें तथा 1/2 नाइट्रोजन (10-15 किग्रा) का प्रयोग करें। बासमती तथा सुगंधित चावल की नर्सरी तैयार करनी चाहिए। पौध तोड़ने से पहले धान की नर्सरी में 4-6 सेमी पानी भर देना चाहिए। पौध तोड़ने के बाद जड़ों को सावधानीपूर्वक धोना चाहिए तथा पौध की रोपाई तुरन्त कर देनी चाहिए। धान की रोपाई तब करनी चाहिए जब धान की पौध में 4-5 पत्तियाँ दिखाई देने लगें। यह अवस्था शीघ्र पकने वाली किस्मों में 18 दिन बाद तथा मध्यम अवधि वाली किस्मों में 20-25 दिन बाद आती है। खेत में पडलिंग से 15 दिन पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। खेत में पानी भरने से 10-12 घंटे पहले खेत को पानी से भर देना चाहिए और 2-3 बार जुताई करनी चाहिए। खेत को समतल करना चाहिए। खेत में पानी भरने के 10-15 घंटे बाद रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के लिए मौसम अनुकूल है।
मक्का	बुवाई	खरीफ मक्का की क्लस्टर किस्मों जैसे तरुण, नवीन, किरण, नवजोत, प्रताप मक्का-1, पूसा क्लस्टर 3 और 4 की बुवाई की जा सकती है। बीज दर 18-20 किलोग्राम/हेक्टेयर रखी जा सकती है और हल्की वर्षा की स्थिति में 60-75 सेमी की दूरी पर बुवाई की जा सकती है।
मक्का	तुड़ाई	परिपक्व वसंत मक्का की तुड़ाई की जानी चाहिए।
सोयाबीन	बुवाई	फसल की बुवाई हल्की वर्षा में की जा सकती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	अवस्था	बागवानी विशिष्ट सलाह
लोबिया	वानस्पतिक	फसल को हल्की सिंचाई केवल तभी दी जानी चाहिए जब नमी की आवश्यकता हो तथा नियमित कृषि कार्यों को स्थगित कर देना चाहिए।
कद्दू/अन्य कद्दूवर्गीय	वानस्पतिक/फलदार पौधे	यदि पौधे में धब्बेदार पत्तियाँ दिखाई दें, तो पौधे को अन्य पौधों से अलग कर देना चाहिए। कटी हुई फसल को खराब होने से बचाने के लिए अच्छी तरह से संग्रहित किया जाना चाहिए।
भिंडी	वनस्पति/फल	वर्षा के बाद चूसने वाले कीटों के आने की संभावना है, इसलिए नियमित निगरानी की आवश्यकता है। पीली नसों वाले पौधों को नष्ट करें और चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए सायनट्रानिलिप्रोले 10.26% ओडी का उपयोग करें। परिपक्व फसल की तुड़ाई करें और बिक्री के लिए भेजें। खेत में नमी बनाए रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	जानवरों को आंधी/बिजली और तेज़ बारिश की स्थिति में खुले में न छोड़ें। उन्हें उचित आश्रय प्रदान करें और उन्हें बारिश में भीगने न दें।
भैंस	जानवरों को आंधी/बिजली और तेज़ बारिश की स्थिति में खुले में न छोड़ें। उन्हें उचित आश्रय प्रदान करें और उन्हें बारिश में भीगने न दें।

मौसम संबंधी चेतावनियों का संभावित प्रभाव (सामान्य)

कोई चेतावनी नहीं है लेकिन हल्की बारिश से कटाई की गई फसल पर असर पड़ सकता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य)

काटी गई उपज को अच्छी तरह से भंडारित किया जाना चाहिए।