



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 09-05-2025

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-09 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-10	2025-05-11	2025-05-12	2025-05-13	2025-05-14
वर्षा (मिमी)	9.0	12.0	5.0	5.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.0	26.0	26.5	27.0	28.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	17.0	18.1	18.2	18.9
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	90	85	65	60
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	60	55	45	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	7	7	9	10
पवन दिशा (डिग्री)	14	5	14	32	32
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	8	7	4	3
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

आगामी सप्ताह में 5.0-12.0 मिमी की हल्की से मध्यम वर्षा और अधिकतम-न्यूनतम तापमान क्रमशः 25.0-28.0 डिग्री सेल्सियस और 17.0-18.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवाएँ दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम दिशा से 6-10 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद है। आगामी सप्ताह 10-12 मई के लिए गरज के साथ बारिश और बिजली, आंधी आदि और तेज़ सतही हवाओं के बारे में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 मई को नैनीताल में अलग-अलग स्थानों पर तेज़ बारिश/आंधी के साथ बिजली/तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है। 10 और 11 मई को नैनीताल में अलग-अलग स्थानों पर ऐसी ही स्थिति होने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आंधी, बिजली, तूफान और तेज़ सतही हवा के संबंध में पीली चेतावनी दी गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कटी हुई फसल या पकी और काटने को तैयार फसल का खराब होना, अंकुरों और बीज के अंकुरण को नुकसान। कटी हुई फसल को ढके हुए और हवादार क्षेत्र में रखना चाहिए। फिलहाल बुवाई में देरी करनी चाहिए।

सामान्य सलाहकार:

किसान मौसम संबंधी और बिजली संबंधी आंकड़ों के नियमित अपडेट के लिए क्रमशः गूगल प्ले स्टोर (ऐंड्रॉइड उपयोगकर्ता) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ता) से "मेघदूत" और "दामिनी" ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तारित रेंज पूर्वानुमान 09.05.2025 से 15.05.2025 के दौरान सामान्य वर्षा और सामान्य अधिकतम और सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की प्रवृत्ति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, कटी हुई उपज को अच्छी हवादार जगह पर संग्रहित किया जाना चाहिए और फसलों की बुवाई फिलहाल स्थगित कर दी जानी चाहिए।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	सभी रबी फसलों की कटी हुई उपज को अच्छी तरह से सुखाकर भण्डारित किया जाना चाहिए। कटी हुई उपज को अच्छी हवादार जगह पर रखना चाहिए।
चना	सभी रबी फसलों की कटी हुई उपज को अच्छी तरह से सुखाकर भण्डारित किया जाना चाहिए। कटी हुई उपज को अच्छी हवादार जगह पर रखना चाहिए।
मसूर की दाल	सभी रबी फसलों की कटी हुई उपज को अच्छी तरह से सुखाकर भण्डारित किया जाना चाहिए। कटी हुई उपज को अच्छी हवादार जगह पर रखना चाहिए।
सरसों	सभी रबी फसलों की कटी हुई उपज को अच्छी तरह से सुखाकर भण्डारित किया जाना चाहिए। कटी हुई उपज को अच्छी हवादार जगह पर रखना चाहिए।
चावल	नर्सरी की तैयारी और बुवाई में देरी करनी चाहिए। चेतकी धान में निराई-गुड़ाई का काम सूखे दिनों में करना चाहिए।
अरहर (लाल चना/अरहर)	बुवाई में देरी करनी चाहिए तथा सूखे दिनों में इसका समय निर्धारित करना चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेम की फली	जड़ और तने के रोग के लिए रासायनिक प्रयोग शुष्क दिनों में किया जाना चाहिए।
राजमा/लोबिया	जड़ और तने के रोग के लिए रासायनिक प्रयोग शुष्क दिनों में किया जाना चाहिए।
टमाटर	रासायनिक खाद का प्रयोग विलंब से करना चाहिए तथा यूरिया की टॉप ड्रेसिंग शुष्क दिनों में करनी चाहिए।
शिमला मिर्च	रासायनिक खाद का प्रयोग विलंब से करना चाहिए तथा यूरिया की टॉप ड्रेसिंग शुष्क दिनों में करनी चाहिए।
बैंगन	रासायनिक खाद का प्रयोग विलंब से करना चाहिए तथा यूरिया की टॉप ड्रेसिंग शुष्क दिनों में करनी चाहिए।
कद्दू	कद्दू परिवार की कद्दूवर्गीय फसलों पर रासायनिक प्रयोग में देरी की जानी चाहिए तथा रासायनिक प्रयोग सूखे दिनों पर किया जाना चाहिए।
गोभी	फसल की बुवाई में देरी की जानी चाहिए तथा इसे शुष्क दिनों में किया जाना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं को हवादार स्थानों पर रखा जाना चाहिए और उन्हें लगातार पर्याप्त पानी दिया जाना चाहिए। उचित पंखे और कूलर की व्यवस्था की जानी चाहिए और जानवरों को शांत रखने के लिए उन्हें नियमित

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	रूप से ठंडे पानी से धोना चाहिए। दो माह के पशुओं को पिपराजीन नामक कृमिनाशक दवाई पिलानी चाहिए तथा दो से चार माह की उम्र के पशुओं को लंगड़ी भुखार का टिक्काकरण करवाना चाहिए।
गाय	पशुओं को हवादार स्थानों पर रखा जाना चाहिए और उन्हें लगातार पर्याप्त पानी दिया जाना चाहिए। उचित पंखे और कूलर की व्यवस्था की जानी चाहिए और जानवरों को शांत रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से ठंडे पानी से धोना चाहिए। दो माह के पशुओं को पिपराजीन नामक कृमिनाशक दवाई पिलानी चाहिए तथा दो से चार माह की उम्र के पशुओं को लंगड़ी भुखार का टिक्काकरण करवाना चाहिए।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	रबी की फसल की कटाई के बाद खेतों की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए, गहरी जुताई कर लेनी चाहिए ताकि हानिकारक कीटों, उनकी अवस्थाओं और हानिकारक खरपतवारों को नष्ट किया जा सके। गेहूं और अन्य फसलों की कटाई के बाद हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के अनुसार ढ़ैचा 50-60 किग्रा प्रति हेक्टेयर और सनई 80-90 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बोया जा सकता है।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

काटी गई उपज का खराब होना तथा बीजों के अंकुरण पर प्रभाव।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कटी हुई फसल को ढककर हवादार जगह पर रखना चाहिए। बुवाई में देरी करनी चाहिए।
--

Farmers are advised to download Unified  "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details